

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

№ 39220041000100696680 от 03.08.2022

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

19 августа 2022 г., 15 час. 00 мин. № 703

(дата и время составления акта)

МАДОУ д/с № 79, 236010, г. Калининград, ул. Красносельская, д. 22

(место составления акта)

АКТ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением руководителя Управления Роспотребнадзора по Калининградской области Е.А. Бабура № 703 от 03.08.2022, учетный номер 39220041000100696680 от 03.08.2022

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена: ведущим специалистом - экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Калининградской области Рябцевой Анастасией Александровной, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Калининградской области Цветковой Анной Анатольевной

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы)

инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены: -

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» (Аттестаты аккредитации № PA.RU.710068 от 22.07.2015г., № PA.RU.510362 от 20.11.2015г.; выданные Федеральной службой по аккредитации).

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: образовательной деятельности (уровень (ступень) образования - дошкольное образование); зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества используемых для осуществления данной деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского сада № 79 (МАДОУ д/с № 79), ОГРН 1023900775249, ИНН 3905018779, дата регистрации 17.04.1995

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 236010, г. Калининград, ул. Красносельская, д. 22

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 79 (МАДОУ д/с № 79), ОГРН 1023900775249, ИНН 3905018779, дата регистрации 17.04.1995, г.Калининград, ул. Красносельская, д. 22

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с 08 августа 2022 г. 10 час. 00 мин.

по 19 августа 2022 г. 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

5 часов 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

- 2) досмотр
- 3) опрос
- 4) получение письменных объяснений
- 5) истребование документов
- 6) отбор проб (образцов)
- 7) экспертиза

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

08.08.2022 с 11ч.00 мин. до 14ч.00мин (отбор проб (образцов) по ул. Красносельская, д. 22);

08.08.2022 с 14ч.00 мин. до 16ч.00мин (осмотр по ул. Красносельская, д. 22).

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

- протокол отбора проб (образцов) от 08.08.2022 по ул. Красносельская, д. 22;
- протокол осмотра от 08.08.2022 по ул. Красносельская, д. 22;

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

протоколы отбора проб (образцов) от 08.08.2022 (водопроводной воды, смывов, готовой продукции, пищевых продуктов, овощей, дезинфицирующих средств, игрушек, парфюмерно-косметической продукции, товаров детского ассортимента, песка, оценку меню, оценку полноты и своевременности прохождения медосмотра, гигиенического обучения и аттестации, наличия проф. прививок согласно национальному календарю)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М. 1959/1.918.К.П.14 от 18.08.2022

заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М. 1959.918.К.П.14 от 18.08.2022

заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М. 1957.918.К.П.14 от 18.08.2022

заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М. 1958.918.К.П.14 от 18.08.2022

заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М. 1925/1.918.К.П.14 от 18.08.2022

заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М. 1944.918.К.П.14 от 18.08.2022

заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М. 1943.918.К.П.14 от 18.08.2022

заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № Э.922.918.К.П.14

заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М. 1942.918.К.П.14 от 18.08.2022

заклучение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М. 1941.918.К.П.14 от 18.08.2022

заклучение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М. 1935.918.К.П.14 от 18.08.2022

заклучение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М. 1939.918.К.П.14 от 18.08.2022

заклучение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М. 1930.918.К.П.14 от 18.08.2022

заклучение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М. 1904.918.К.П.14 от 17.08.2022

заклучение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М. 1903.918.К.П.14 от 17.08.2022

заклучение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М. 1905.918.К.П.14 от 17.08.2022

заклучение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М. 1911.918.К.П.14 от 17.08.2022

заклучение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М. 1933.918.К.П.14 от 18.08.2022

заклучение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М. 1931.918.К.П.14 от 18.08.2022

заклучение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М. 1910.918.К.П.14 от 17.08.2022

заклучение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М. 1802.875.К.П.14 от 11.08.2022

заклучение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М. 1909.918.К.П.14 от 17.08.2022

заклучение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М. 1908.918.К.П.14 от 17.08.2022

заклучение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М. 1907.918.К.П.14 от 17.08.2022

заклучение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М. 1906.918.К.П.14 от 17.08.2022

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- документы, подтверждающие полномочия законного представителя юридического лица (приказ о назначении, трудовой договор) - приказ о приеме работника на работу ПК-КпО-24-л от 05.04.2006, трудовой договор № 11 от 10.09.2015;
- список работников в соответствии со штатным расписанием с указанием профессии, результатов медицинских обследований, профессионального гигиенического обучения и аттестации; сведений о профилактических прививках согласно национальному календарю профилактических прививок и календарю профилактических прививок по эпидемическим показаниям;
- личные медицинские книжки работников (копии) – на 54 работника;
- договоры и акты выполненных работ за 2022 - на оказание услуг по обращению с отходами № 1809 с ГП КО «ЕСОО»; на оказание дезинсекционных, дератизационных, декаризационных (акарицидная обработка) № 16 от 01.01.2022 с ООО «БАЛТДЕЗСЕРВИС»
- обрабатываемая площадь помещений составляет 3865,03 кв.м., акарицидная обработка открытых территорий составляет – 796,00 кв.м. (акты выполненных работ прилагаются); на оказание услуг по обращению с отходами потребления № 983/21 от 12.04.2021 с ООО «СИНТЕЗ» ЛТД на техническое обслуживание систем вентиляции с ООО «МТС», акт

выполненных работ № 7 от 10.03.2022 на проведение сервисного обслуживания систем вентиляции (приточно-вытяжная установка бассейна, приток прачки, кухни), акты выполненных работ прилагаются; программа производственного контроля бассейна за качеством воды, состоянием воздушной среды в зоне дыхания пловцов – утвержденная заведующим МАДОУ д/с № 79 с протоколами лабораторных исследований прилагаются; на поставку питьевой воды от 10.01.2022 № АА-1 7008, от 30.06.2022 № АА-18 930 с ООО «Айсберг-Аква» (бутилированная питьевая вода «Янтарный Айсберг»), сертификат соответствия, декларация о соответствии;

- договор о медицинском обслуживании несовершеннолетних в период обучения и воспитания в образовательном учреждении с ГБУЗ КО ГДП от 15.02.2022;
- договор по проведению периодических и предварительных медицинских осмотров сотрудников;
- договор на проведение гигиенического обучения и аттестацию с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»;
- «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования»;
- «Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях»;
- «Гигиенический журнал»;
- «Журналы бракеража скоропортящейся пищевой продукции»;
- «Журнал бракеража готовой пищевой продукции»;
- примерное меню;
- книга учета получения и расходования дезинфицирующих средств, наименование используемых дезинфекционных средств, инструкции по применению (порядок проведения уборки (дезинфекции) помещений в дошкольном учреждении);
- договоры на поставку продуктов питания, документы, подтверждающие безопасность и качество продуктов (5);
- документы на используемую парфюмерно-косметическую продукцию, декларация о соответствии парфюмерно-косметической продукции;
- утвержденный режим дня и сетка занятий учреждения (приказ заведующего от 16.05.2022);
- информация о закупке и сформированном запасе средств индивидуальной защиты (перчатки, маски), журнал учета выдачи и смены масок – маски 250 штук, перчатки – 370 штук, дез. средства: 40 литров.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

В ходе проведения планового контрольно-надзорного мероприятия в отношении муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского сада № 79 (МАДОУ д/с № 79), расположенного по адресам: г. Калининград, ул. Красносельская, д. 22, г. Калининград, пр. Победы, д. 82, 08.08.2022 с 11.00 до 16.00 установлено:

Имеется лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 39Л01, регистрационный № ДДО-1780, выданная 28.03.2019 Министерством образования Калининградской области.

В ходе проверки установлено МАДОУ д/с № 79 осуществляет свою деятельность по 2-м адресам: г.Калининград, ул. Красносельская, д. 22, г. Калининград, пр. Победы, д. 82. учреждение представлено 2-мя зданиями: по ул. Красносельской, 22 – типовое, 2-хэтажное 1962 года постройки и по пр-ту Победы, 82 -2-хэтажным зданием до 1945 года постройки и пристройки 1985года (2-й корпус, в настоящее время на капитальном ремонте). В 2018 году произошла реорганизация учреждения, путем присоединения МАДОУ детский сад № 73 к МАДОУ детский сад № 79 (постановление администрации муниципального

образования городского округа «Город Калининград» от 09.08.2018 № 822). Ежегодно в учреждении проводится косметический ремонт. Здания размещены в жилом микрорайоне, за пределами санитарнозащитных зон предприятий, сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающих нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха и нормативные уровни инсоляции и естественного освещения помещений и игровых площадок.

Территории огорожены, находятся в удовлетворительном состоянии. Имеется наружное электрическое освещение.

При осмотре территории детского сада и его помещений установлено, что на заборе у входных калитках, возле каждой входной двери детского сада имеются знаки о запрете курения, соответствующие действующему законодательству.

Подъездные пути, пешеходные дорожки имеют твёрдое покрытие.

Территории зонированы, выделена игровая, хозяйственная зона.

На территориях игровых зон имеются тентовые навесы, песочницы с крышками, физкультурные площадки с утрамбованным грунтом, игровое и спортивное оборудование в исправном состоянии.

Хозяйственные зоны имеют самостоятельные 2 въезда. Мусорный контейнер по ул. Красносельская, 22 установлен на площадке с твердым покрытием, на территории учреждения оборудован крышкой. Мусорный контейнер по проспекту Победы, 82 установлен на территории учреждения, оборудован крышкой, имеет 3-х стороннее ограждение.

Водоснабжение, канализация, отопление централизованные от городских сетей. Аварийные ситуации на системах водоснабжения, канализования, отопления, энергоснабжения не регистрировались.

Вентиляция естественная - через оконные рамы, вентиляционные каналы. Пищеблок и прачечная оборудованы системами механической вытяжной вентиляции. В групповых используются передвижные воздухоочистители рециркуляторного типа «Дезар - 4» и «Мегидез Кронт», в исправном состоянии. Режим проветривания соблюдается. В спальнях комнатах имеются бактерицидные настенные облучатели ОБН-150.

Освещение - естественное через световые проемы, искусственное представлено люминесцентными лампами, светильники имеют светозащитную арматуру.

Здание МАДОУ д/с № 79 по адресу ул. Красносельская, 22 рассчитано на 6 групп на 185 чел., списочный состав 180 чел. Фактическая средняя посещаемость - 147 чел. Имеются 5 входов на 6 групп.

В планировочной структуре зданий соблюдается принцип групповой изоляции.

Каждая групповая ячейка имеет необходимый набор помещений: раздевальная, игровая, спальня, буфетная, туалетная, совмещенная с умывальной, музыкально-спортивный зал, музыкальный и спортивный залы. Игровая одной группы совмещена со спальней.

Каждая раздевалка обеспечена шкафчиками по количеству детей.

Групповые обеспечены ростовой мебелью и игровым оборудованием.

Буфетные зоны оснащены моечными ваннами с подводкой холодной и горячей проточной воды, шкафами, сушилками для посуды. В 1 корпусе в подвальном помещении установлен аварийный электробойлер на 600 литров. В буфетных 2-го корпуса установлены электробойлеры.

В спальнях комнатах установлены выдвижные кровати и стационарные кровати.

Туалетные комнаты оборудованы санитарными приборами для детей, ячейками (вешалками) для полотенец. Имеются шкафы для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь промаркирован, используется по назначению, хранится правильно. Текущая уборка помещений проводится ежедневно. Для чистки ковров имеются пылесосы, в исправном состоянии.

Режим работы дошкольной организации 12 часов с понедельника по пятницу. Для

организации образовательной деятельности в МАДОУ д/с № 79 имеются: кабинеты учителя- логопеда и педагога -психолога, 2 изостудии, игротека.

Режим дня утвержден для каждой группы: приём детей с 07.30, нахождение до 19.30, 5- ти разовое питание, дневной сон в группах 2 - 2,5 часа (согласно возрастным показаниям), прогулки не менее 2 раз в день. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с расписанием. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности отвечает гигиеническим требованиям. Занятия по физическому развитию 3 раза в неделю.

Внутренняя отделка помещений: стены и потолки в помещениях групповых ячеек покрашены вододисперсионной краской, по пр-ту Победы, 82 в группах 2 младшей и подготовительной стены оклеены обоями, полы покрыты линолеумом, в буфетных стены и пол облицованы плиткой. На пищеблоке, прачечной, в туалетных, медицинском блоке стены и полы облицованы кафельной плиткой.

Состав и площадь основных помещений:

по ул. Красносельская, 22 - площадь здания - 1277,1 кв.м.

- пищеблок - 29,1 кв.м., тамбур - 2,8 кв.м., комната/гардероб персонала - 4,3 кв.м.,
- кладовая сухих продуктов - 5,3 кв.м., кладовая овощей - находится в подвальном помещении;
- прачечная - 24,9 кв.м., комната для сушки белья с душевой кабинкой - 13,4 кв.м; тамбур для сдачи грязного белья - 2,3 кв.м;
- музыкально-спортивный зал- 56,6 кв.м;
- кабинет учителя-логопеда-10,1 кв.м;
- игротека - 7,6 кв.м;
- изостудия - 12,8 кв.м.
- медицинский блок - 19,1 кв. м, из них тамбур - 1,7 кв.м., медицинский кабинет - 7 кв.м., прививочный кабинет - 5,1 кв.м., изолятор - 4,9 кв.м;
- групповые ячейки:
 - раздевальные - 13,4 - 14,9 кв.м;
 - спальни - 27,4 - 47,4 кв.м;
 - игровые - 47,6 - 60,8 кв.м;
 - умывальные + туалетные -9,3-13 кв.м;

Помещения оснащены согласно назначению.

В ходе проведения планового контрольно-надзорного мероприятия в отношении МАДОУ д/с №79 представлены и проанализированы следующие документы:

- наименование используемых дезинфекционных средств, инструкции по применению, расчет расходуемых дезинфицирующих средств, журнал прихода-расхода дезинфицирующих средств.

Для организации питания детей предусмотрены 2 пищеблока по ул. Красносельской д. 22 и по пр-ту Победы д. 82 расположенные на 1-х этажах зданий, работающие на сырье. Все помещения оснащены необходимым оборудованием и мебелью. Имеющиеся технологическое и холодильное оборудование в рабочем состоянии.

Пищеблок по ул. Красносельская д.22: из технологического оборудование имеется: две 4-х комфорочные электроплиты с жаровым шкафом, электросковорода СЭЧ - 045 на 85 л , электромясорубка для сырой продукции, мясорубка М-5 ОС для вареной продукции, машина протирочна резательная., электробойлер - 1, из холодильного оборудования - 1 холодильник, 2 холодильника с морозильной камерой, 1 морозильная камера.

Холодильники обеспечены термометрами. Нарушение маркировки кухонной посуды, инвентаря не выявлено. Правила товарного соседства и условия хранения продуктов соблюдаются. Суточная проба пищи составлена в полном объеме согласно меню. Фактическое меню соответствует утвержденному перспективному меню. Необходимая на пищеблоке документация ведется регулярно. Журнал «Здоровья» ведется ежедневно, персонал осматривается на наличие гнойничковых заболеваний, отметка о допуске к работе

имеется. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами, оформленными согласно санитарным требованиям. Фактический рацион питания в основном соответствует утверждённому примерному меню.

Имеется примерное меню, утвержденное руководителем учреждения. В представленном примерном меню отсутствует повторяемость блюд, запрещенные блюда. На основании примерного меню ежедневно составляется меню-требование с указанием выхода блюд, количества питающихся детей, для персонала выписывается отдельное меню-требование, расход продуктов. Для детей, нуждающихся в диетическом питании - 2 человека проводится замена блюд или продуктов, равноценных по составу, что отмечается в меню-требовании. Списки данных детей вывешены на пищеблоке и в группах, которые они посещают.

Поставка продуктов питания осуществляется по договорам с ООО «Сведар» - хлебобулочные изделия, ООО «РЕАЛ-СНАБ» и ООО «Вертикаль» - бакалея, ООО «Мицар-Опт» - овощи, ООО «Главторг» - замороженная мясная продукция, фрукты, ООО «Молоко Опт» - яйцо, ООО «Молочная торговая компания» - молочная продукция, ООО Птицеводческий комплекс «Продукты питания» - охлажденные куры, ИП Смирнов - рыба.

Доставка продукции сопровождается товарно-транспортными накладными и документами, подтверждающими их качество и безопасность. Выборочно проверены сопроводительные документы на получаемую дошкольной организацией продукцию (10).

Оборудовано 2 медицинских пункта по ул. Красносельская д. 22 и по пр-ту Победы д. 82. Все помещения оснащены необходимым медицинским оборудованием и мебелью. Медицинское обслуживание воспитанников детского сада осуществляется ГБУЗ КО

«Городская детская поликлиника». Заключены договоры по медицинскому обслуживанию воспитанников по ул. Красносельская д. 22.

Имеются прачечные по двум адресам: по ул. Красносельская д.22, расположенная на 1-м этаже здания и по пр-ту Победы д.82, расположенная в подвальном помещении. По ул. Красносельская д.22: прачечная оснащена стиральными машинами - 3 шт., гладильной машиной марки НМ 16-83 Miele, утюгами для глажки белья - 1 шт. Прием грязного белья, хранение чистого белья и выдача чистого белья осуществляется в разных помещениях. На каждого ребенка имеется по три комплекта белья, два комплекта полотенец для лица и ног, и две смены наматрасников. Постельное бельё маркируется. Чистое бельё хранится в шкафах, в группы доставляется в мешках для чистого белья. Бельё грязное собирается в клеёнчатые мешки и доставляется в прачечную.

Питьевой режим в детском саду организован бутилированной питьевой водой. Представлен договор на поставку воды от 01.07.2022г. № АА 2542 с ООО «Айсберг Аква» (бутилированная питьевая вода «Янтарный Айсберг»).

Уборочный инвентарь промаркирован, используется по назначению, хранится правильно. Текущая уборка помещений проводится ежедневно. Графики уборок имеются.

Количество работающих - 54 человека, профилактический медицинский осмотр, флюорографическое обследование, гигиеническое обучение и аттестация пройдены своевременно. Санитарной одеждой, предметами для соблюдения личной гигиены обеспечены.

В детском учреждении работает 54 сотрудника. Представлено к проверке 54 личные медицинские книжки сотрудников. Медицинский осмотр, флюорографическое обследование пройдены, привиты в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок.

По результатам плановой выездной проверки МАДОУ д/с № 59 не выявлено нарушений обязательных требований:

1. ст.11, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 32, 34, 35, 36 Федеральный закон от 30 марта 1999

- № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
2. ст. 3, 4, 5, 12, 13, 15, 17, 20, 22, 23 Федеральный закон от 02.01.2000 №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
3. ст. 9, 10 Федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17.09.1998 № 157-ФЗ;
4. ст. 10,12 Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
5. Приказ Минздрава России от 20.02.2021 № 129н "Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2021 № 62758)
6. разделы I, II, п.п.2.1., 2.1.1.-2.1.2; 2.2., 2.2.1.-2.2.6; 2.3., 2.3.1.-2.3.3; 2.4., 2.4.1-2.4.4; 2.4.6., 2.4.6.1., 2.4.6.2, 2.4.8.-2.4.13; 2.5.; 2.6., 2.6.1.-2.6.6.; 2.7., 2.7.1.-2.7.5; 2.8., 2.8.1.-2.8.10; 2.9., 2.9.1.-2.9.5; 2.10., 2.10.1.-2.10.4; 2.11., 2.11.1.-2.11.9; раздел III, п.п. 3.1., 3.1.1.-3.1.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28;
7. раздел III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2;
8. раздел II, IV СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3;
9. п.п.2.1., 2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 2.8., 2.9, 2.10, 2.12., 2.13, 2.15.-2.23, п.п. 3.1-3.5.7., 3.8., 3.13, 4.5., 4.6., п.8.1., п.п. 8.1.2.1., 8.1.2.2., 8.1.2.3., 8.1.3., 8.1.4., 8.1.6., 8.1.7., 8.1.10., п.п. 8.2., 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3., п.8.3., п.п. 8.3.1., 8.3.2., п.8.4., 8.4.1., 8.4.2., 8.4.3., 8.4.4., 8.4.5., 8.4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32;
10. разделы II, III СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 4;
11. разделы II, III, п.п.3.1. СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16;
12. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011)(за исключением статьи 6 абзацев 2, 7, 12-14 части 5 статьи 7, части 3 статьи 13, части 2 статьи 18, статей 30 и 40), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880;
13. статьи 3, 4, 5 Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011) от 09.12.2011;
14. статьи 3, 4, 5, 6, 7, 8 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (ТР ТС 023/2011) от 09.12.2011;
15. главы 3, 4 статьи 6, 8, 14, 17 Технический регламент Таможенного союза "Технический регламент на масложировую продукцию" (ТР ТС 024/2011) 09.12.2011;
16. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции " (ТР ТС 033/2013)(за исключением пунктов 13, 14, 97, 98 и 115), принят

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67;

17. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013) (за исключением п.п. 1-8., 26-48., 53, 54, абзаца 2 п. 99), принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 68;

18. разделы IV и V (за исключением пункта 14), VI, VII, VIII, IX, X, XI (за исключением пунктов 85, 86) и XII Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016), принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 № 162;

19. разделы III, IV, V, VI, VII, X Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» (ТР ЕАЭС 044/2017), принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.06.2017 № 45;

20. статьи 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 797;

21. статьи 3, 4, 5, 6, 7 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 798;

22. статьи 2, 4, 5, 7 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 799;

23. статьи 4, 5, 6, 7 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мебели" (ТР ТС 025/2012), принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 № 32;

24. глава 2, раздел 2, 4, 6, 9, 10, 12 «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299;

25. Приложения «Периодичность и объем обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников» к Порядку проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 29н.;

26. п. 6.2. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2020 г. N 44.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протоколы осмотра от 08.08.2022;

2) протоколы отбора проб (образцов) от 08.08.2022 (водопроводной воды, смывов, готовой

продукции, пищевых продуктов, овощей, дезинфицирующих средств, игрушек, парфюмерно-косметической продукции, товаров детского ассортимента, песка, режим дня и сетка занятий, воздух помещений, параметров детской мебели, оценку меню, оценку полноты и своевременности прохождения медосмотра, гигиенического обучения и аттестации, наличия проф. прививок согласно национальному календарю);

3) заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М. 1959/1.918.К.П.14 от 18.08.2022

заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М. 1959.918.К.П.14 от 18.08.2022

заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М. 1957.918.К.П.14 от 18.08.2022

заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М. 1958.918.К.П.14 от 18.08.2022

заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М. 1925/1.918.К.П.14 от 18.08.2022

заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М. 1944.918.К.П.14 от 18.08.2022

заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М. 1943.918.К.П.14 от 18.08.2022

заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № Э.922.918.К.П.14

заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М. 1942.918.К.П.14 от 18.08.2022

заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М. 1941.918.К.П.14 от 18.08.2022

заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М. 1935.918.К.П.14 от 18.08.2022

заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М. 1939.918.К.П.14 от 18.08.2022

заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М. 1930.918.К.П.14 от 18.08.2022

заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М. 1904.918.К.П.14 от 17.08.2022

заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М. 1903.918.К.П.14 от 17.08.2022

заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М. 1905.918.К.П.14 от 17.08.2022

заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М. 1911.918.К.П.14 от 17.08.2022

заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М. 1933.918.К.П.14 от 18.08.2022

заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М. 1931.918.К.П.14 от 18.08.2022

заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М. 1910.918.К.П.14 от 17.08.2022

заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М. 1802.875.К.П.14 от 11.08.2022

заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М. 1909.918.К.П.14 от 17.08.2022

заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М. 1908.918.К.П.14 от 17.08.2022

заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М. 1908.918.К.П.14 от 17.08.2022

области» № М. 1907.918.К.П.14 от 17.08.2022

закключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М. 1906.918.К.П.14 от 17.08.2022

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку

Главный специалист эксперт отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора по Калининградской
области Цветкова А.А.

(подпись)

главный специалист эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Калининградской области Цветкова А.А., тел. 536939

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемого лица или его представителя с решением о проведении выездной проверки <*>

Заведующий - Полунина И.А.

И.В. Дубинина

И.А. Полунина

детский сад №79

Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале <*>

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий